

КАТАЛОГ
ПРОДУКЦИИ

КРАТКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
РАЗМЕРЫ КАМНЯ, ВЕС, НОРМЫ УПАКОВКИ

**НОРМЫ
УПАКОВКИ**

ДЕКОРАТИВНЫЙ КАМЕНЬ (ТУ 23.61.11-012-75244702-2020)

НАЗВАНИЕ АТИКУЛ ФОТО	ТИП ЭЛЕМЕНТОВ*	ДЛИНА Линейный размер (см)	ВЫСОТА Линейный размер (см)	ТОЛЩИНА Линейный размер (см)	НОРМА РАСШИВКИ (см)	НОРМА УПАКОВКИ В ГК (усл. м)	НОРМА УПАКОВКИ В МБ (усл. м)	ВЕС** 1 усл. м (кг)	РАЗМЕРЫ ГК (мм)	КОЛИЧЕСТВО КОРОВОК/ ПАЛЛЕТА (шт.)	ВЕС ПАЛЛЕТЫ С ПРОДУКЦИЕЙ (кг)
	плоскостной	20, 30, 50	10	1,7–3,5	—	0,8 (24 шт.)	14,82	42,6	540x254x220	24	865,2
	угловой	6x16,5; 7x26,5	10	1,7–3,5	—	1,8 (18 шт.)	38–40	15,6	540x254x220	24	721,2
УОРД ХИЛЛ (WARD HILL) (130-Х0 – 134-Х0 / 130-Х5 – 134-Х5)											
	плоскостной	20, 30, 50	10	1,5–6,5	—	0,4 (12 шт.)	8,16	65	540x254x220	24	670,8
	угловой	9x24; 10x29,5	10	1,5–5,5	—	0,8 (8 шт.)	18–20	27,7	540x254x220	24	579,6
КРОСС ФЕЛЛ (CROSS FELL) (100-Х0 – 109-Х0 / 100-Х5 – 109-Х5)											
	плоскостной	20, 30, 50	10	2,5–5	—	0,6 (18 шт.)	11,82	49,3	540x254x220	24	757,2
	угловой	6x15,5; 7x25,5	10	2,5–5	—	1,6 (16 шт.)	31,2–37,2	16,6	540x254x220	24	685,2
УАЙТ КЛИФФС (WHITE CLIFFS) (150-Х0 – 159-Х0 / 150-Х5 – 159-Х5)											
	плоскостной	20, 30, 50	10	3–7	—	0,4 (12 шт.)	7,74	81,5	540x254x220	24	829,2
	угловой	8,5x24; 10x28,5	10	3–7	—	0,8 (8 шт.)	15–17	30,1	540x254x220	24	625,2

*Размеры угловых элементов внутренние! Внешние размеры примерно на 1,5 см больше (на каждую сторону).

**Допустимое отклонение ±5–7 %.

Размеры мастербокса (фанерный ящик на европаллете): 1,2x0,8x0,8 (внешние размеры); 1,15x0,75x0,75 (внутренние размеры).

Введено в действие с 05.08.2026 г.

НАЗВАНИЕ Артикул ФОТО	ТИП ЭЛЕМЕНТОВ*	ДЛИНА Линейный размер (см)	ВЫСОТА Линейный размер (см)	ТОЛЩИНА Линейный размер (см)	НОРМА РАСШИВКИ (см)	НОРМА УПАКОВКИ В ГК (усл. м)	НОРМА УПАКОВКИ В МБ (усл. м)	ВЕС** 1 усл. м (кг)	РАЗМЕРЫ ГК (мм)	КОЛИЧЕСТВО КОРОВОК/ ПАЛЛЕТА (шт.)	ВЕС ПАЛЛЕТЫ С ПРОДУКЦИЕЙ (кг)
АЙГЕР (EIGER) (540-X0 – 549-X0 / 540-X5 – 549-X5)											
	плоскостной	11–62,5	1,7–11	1–6	1,5	0,66 (31–37 шт.)	15,2–16,15	42,48	598x392x138	24	765,84
	угловой	7x18; 8x28; 9x21,5; 9,5x30,5	2–11	2–4,5	1,5	2 (24–27 шт.)	45–48	13,5	540x254x220	24	661,2
НОРД РИДЖ (NORTH RIDGE) (270-X0 – 279-X0 / 270-X5 – 279-X5)											
	плоскостной	20, 30, 50	10	1–2,5	—	0,5 (15 шт.)	17,4	39,7	522x274x111	48	999,6
	угловой	6x16,5; 7x26,5	10	1–2,5	—	1,1 (11 шт.)	40	13,4	522x274x111	48	827,3
ЛАУТЕР (LAUTER) (520-X0 – 524-X0 / 520-X5 – 524-X5)											
	плоскостной	7–42	4,5	1,5–2	1,2	1,4 (78–85 шт.)	30	24,8	540x254x220	24	877,2
	угловой	5x12,5; 9x25,5	4,5	1,5–2	1,2	3,65 (64 шт.)	73–77	8,3	540x254x220	24	776
ЗЕНДЛЭНД (ZANDLAND) (240-X0 – 249-X0 / 240-X5 – 249-X5)											
	плоскостной	20, 30, 50	10	1,2–2,5	—	0,55 (16–17 шт.)	16–18	34	522x274x111	48	947
	угловой	7x16,5; 7x26,5	10	1,2–2,5	—	1,4 (14 шт.)	41–43	12,2	522x274x111	48	863
ИСТ РИДЖ (EAST RIDGE) (260-X0 – 269-X0)											
	плоскостной	36,7	9,7	1,5–3,5	—	0,22 (6 шт.)	18–19	37,4	398x199x105	96	894

*Размеры угловых элементов внутренние! Внешние размеры примерно на 1,5 см больше (на каждую сторону).

**Допустимое отклонение ±5–7 %.

Размеры мастербокса (фанерный ящик на европаллете): 1,2x0,8x0,8 (внешние размеры); 1,15x0,75x0,75 (внутренние размеры).

Введено в действие с 05.08.2026 г.

НАЗВАНИЕ АРТИКУЛ ФОТО	ТИП ЭЛЕМЕНТОВ*	ДЛИНА Линейный размер (см)	ВЫСОТА Линейный размер (см)	ТОЛЩИНА Линейный размер (см)	НОРМА РАСШИВКИ (см)	НОРМА УПАКОВКИ В ГК (усл. м)	НОРМА УПАКОВКИ В МБ (усл. м)	ВЕС** 1 усл. м (кг)	РАЗМЕРЫ ГК (мм)	КОЛИЧЕСТВО КОРОВОК/ ПАЛЛЕТА (шт.)	ВЕС ПАЛЛЕТЫ С ПРОДУКЦИЕЙ (кг)
-----------------------------	-------------------	----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------	---------------------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------	--------------------	---	-------------------------------------

САНДЕРЛЭНД (SUNDERLAND) (170-Х0 – 179-Х0 / 170-Х5 – 179-Х5)




плоскостной	20, 30, 50	10	1,7–2,5	—	0,5 (15 шт.)	—	35,7	522x274x111	48	903,6
угловой	10x23	10	1,7–2,5	—	1,1 (11 шт.)	—	14,7	522x274x111	48	831,6

ЛОНДОН БРИК (LONDON BRICK) (300-Х0 – 304-Х0 / 300-Х5 – 304-Х5)



плоскостной	24	6,5	1,2–1,5	1,2	1,16 (60 шт.)	39–41	21,1	520x260x158	36	934
угловой	9x22	6,5	1,2–1,5	1,2	2,46 (32 шт.)	84–87	8,1	520x260x158	36	766

БРЕМЕН БРИК (BREMEN BRICK) (305-Х0 – 309-Х0 / 305-Х1 – 309-Х1 / 305-Х2 – 309-Х2 / 305-Х5 – 309-Х5)



плоскостной	20	6,5	1,2–2	1,2	1,11 (68 шт.)	36–39	19,6	520x260x158	36	832,8
тычковый 1	9,5	6,5	1,2–2	1,2	1,15 (140 шт.)	38–41	19	520x260x158	36	836,4
тычковый 2	9,5; 20	6,5	1,2–2	1,2	1,11 (85 шт.)	—	20,8	520x260x158	36	850,8
угловой	8x18,5	6,5	1,2–2	1,2	2,93 (38 шт.)	90–110	7	520x260x158	36	789,6

АЛТЕН БРИК (AALTEN BRICK) (310-Х0 – 314-Х0 / 310-Х5 – 314-Х5)



плоскостной	22	5,5	1,2–1,5	1,2	0,59 (38 шт.)	35–37	22,9	346x231x123	70	992,5
угловой	7,5x18	5,5	1,2–1,5	1,2	1,47 (22 шт.)	85–90	7,1	346x231x123	80	886

БРЮГГЕ БРИК (BRUGGE BRICK) (315-Х0 – 319-Х0 / 315-Х5 – 319-Х5)




плоскостной	21	6,5	1,2–2	1,2	1,16 (68 шт.)	34–38	18,15	520x260x158	36	807,6
угловой	8x19	6,5	1,2–2	1,2	2,31 (30 шт.)	72–79	7,5	520x260x158	36	674,4

*Размеры угловых элементов внутренние! Внешние размеры примерно на 1,5 см больше (на каждую сторону).

**Допустимое отклонение ±5–7 %.

Размеры мастербокса (фанерный ящик на европаллете): 1,2x0,8x0,8 (внешние размеры); 1,15x0,75x0,75 (внутренние размеры).

Введено в действие с 05.08.2026 г.

НАЗВАНИЕ АТИКУЛ ФОТО	ТИП ЭЛЕМЕНТОВ*	ДЛИНА Линейный размер (см)	ВЫСОТА Линейный размер (см)	ТОЛЩИНА Линейный размер (см)	НОРМА РАСШИВКИ (см)	НОРМА УПАКОВКИ В ГК (усл. м)	НОРМА УПАКОВКИ В МБ (усл. м)	ВЕС** 1 усл. м (кг)	РАЗМЕРЫ ГК (мм)	КОЛИЧЕСТВО КОРОВОК/ ПАЛЛЕТА (шт.)	ВЕС ПАЛЛЕТЫ С ПРОДУКЦИЕЙ (кг)
КЁЛЬН БРИК (COLOGNE BRICK) (320-Х0 – 324-Х0 / 320-Х5 – 324-Х5)											
	плоскостной	21	6,5	1–1,1	1,2	1,63 (96 шт.)	47–52	13,75	520x260x158	36	828,5
	угловой	9x20	6,5	1–1,1	1,2	3,4 (44 шт.)	124–128	5,45	520x260x158	36	717,6
ТЕРАМО БРИК (TERAMO BRICK) (350-Х0 – 354-Х0 / 350-Х5 – 354-Х5)											
	плоскостной	22	5,5	1,2–1,5	1,2	0,65 (42 шт.)	35,5	20,7	346x231x123	70	989
	угловой	9x20,5	5,5	1,2–1,5	1,2	1,21 (18 шт.)	78–80	8	346x231x123	80	822
ТЕРАМО БРИК II (TERAMO BRICK II) (360-Х0 – 364-Х0 / 360-Х5 – 364-Х5)											
	плоскостной	23,7	6,5	1–1,3	1,2	1,34 (70 шт.)	46–48	17,85	520x260x158	36	910
	угловой	10x22,5	6,5	1–1,3	1,2	2,77 (36 шт.)	84,5–87,5	7,35	520x260x158	36	782
ТИВОЛИ БРИК (TIVOLI BRICK) (355-Х0 – 359-Х0)											
	плоскостной	25	2,5	1,5	1,2	1,455 (150 шт.)	44–46	19,36	520x260x158	36	1041,6
СИТИ БРИК (CITY BRICK) (375-Х0 – 379-Х0 / 375-Х5 – 379-Х5)											
	плоскостной	24	7	1–1,3	1,2	1,47 (70 шт.)	48	14,8	520x260x158	36	833
	угловой	10x22	7	1–1,3	1,2	2,95 (36 шт.)	90,2–93	7,4	520x260x158	36	840

*Размеры угловых элементов внутренние! Внешние размеры примерно на 1,5 см больше (на каждую сторону).

**Допустимое отклонение ±5–7 %.

Размеры мастербокса (фанерный ящик на европаллете): 1,2x0,8x0,8 (внешние размеры); 1,15x0,75x0,75 (внутренние размеры).

Введено в действие с 05.08.2026 г.

НАЗВАНИЕ АРТИКУЛ ФОТО	ТИП ЭЛЕМЕНТОВ*	ДЛИНА Линейный размер (см)	ВЫСОТА Линейный размер (см)	ТОЛЩИНА Линейный размер (см)	НОРМА РАСШИВКИ (см)	НОРМА УПАКОВКИ В ГК (усл. м)	НОРМА УПАКОВКИ В МБ (усл. м)	ВЕС** 1 усл. м (кг)	РАЗМЕРЫ ГК (мм)	КОЛИЧЕСТВО КОРБОК/ ПАЛЛЕТА (шт.)	ВЕС ПАЛЛЕТЫ С ПРОДУКЦИЕЙ (кг)
ОСТИА БРИК (OSTIA BRICK) (380-Х0 – 384-Х0 / 380-Х5 – 384-Х5)											
	плоскостной	29	4,9	1,7–2	1,2	0,37 (20 шт.)	32–33	24,1	300x200x103	80	758
	угловой	12x26,5	4,9	1,7–2	1,2	1,22 (20 шт.)	—	12,6	522x274x111	48	798
БЕРГАМО БРИК (BERGAMO BRICK) (370-Х0 – 374-Х0)											
	плоскостной	22,5	4,9	1,2–1,4	1,2	1,2 (80 шт.)	—	15,4	522x274x111	48	932,4
	угловой	9x20,5	4,9	1,2–1,4	1,2	2,44 (40 шт.)	—	6,6	522x274x111	48	822
ТОРН БРИК (TORN BRICK) (325-Х0 – 329-Х0 / 325-Х5 – 329-Х5)											
	плоскостной	21,2	6,5	0,6–1,5	1,2	1,18 (68 шт.)	—	20,7	520x260x158	36	922,8
	угловой	8,5x19,5	6,5	0,6–1,5	1,2	2,62 (34 шт.)	—	7,4	520x260x158	36	739
ТИРОЛЬ БРИК (TIROL BRICK) (390-Х0 – 399-Х0 / 390-Х1 – 399-Х1 / 390-Х5 – 399-Х5)											
	плоскостной	28,5–30	7,3	1,8	1,2	1,2 (46 шт.)	—	25,4	375x420x156	30	957
	тычковый	14,4	7,3	1,8	1,2	1,25 (96 шт.)	—	24,62	375x420x156	30	966
	угловой	26,5–27,5x12–13	7,3	1,8	1,2	2,04 (24 шт.)	—	12,5	375x420x156	30	810
ЛИНЦ БРИК (LINZ BRICK) (365-Х0 – 369-Х0 / 365-Х5 – 369-Х5)											
	плоскостной	21,4	6,6	1,2–1,4	1,2	1,23 (70 шт.)	—	20,5	520x260x158	36	951,6
	угловой	8,5x19,5	6,6	1,2–1,4	1,2	2,96 (38 шт.)	—	7,2	520x260x158	36	808

*Размеры угловых элементов внутренние! Внешние размеры примерно на 1,5 см больше (на каждую сторону).

**Допустимое отклонение ±5–7 %.

Размеры мастербокса (фанерный ящик на европаллете): 1,2x0,8x0,8 (внешние размеры); 1,15x0,75x0,75 (внутренние размеры).

Введено в действие с 05.08.2026 г.

НАЗВАНИЕ АРТИКУЛ ФОТО	ТИП ЭЛЕМЕНТОВ*	ДЛИНА Линейный размер (см)	ВЫСОТА Линейный размер (см)	ТОЛЩИНА Линейный размер (см)	НОРМА РАСШИВКИ (см)	НОРМА УПАКОВКИ В ГК (усл. м)	НОРМА УПАКОВКИ В МБ (усл. м)	ВЕС** 1 усл. м (кг)	РАЗМЕРЫ ГК (мм)	КОЛИЧЕСТВО КОРОВОК/ ПАЛЛЕТА (шт.)	ВЕС ПАЛЛЕТЫ С ПРОДУКЦИЕЙ (кг)
РЕЙН БРИК (RHEIN BRICK) (345-Х0 – 349-Х0 / 345-Х1 – 349-Х1 / 345-Х5 – 349-Х5)											
	плоскостной	24–26,8	6,5–7,8	1,5–2	1,2	1,1 (48 шт.)	—	27,5	395х395х168	30	951
	тычковый	11,2–13,5	6,5–7,8	1,5–2	1,2	1,12 (102 шт.)	—	28,7	395х395х168	30	1008
	угловой	9,5–10,5х21,5–24	6,5–7,8	1,5–2	1,2	2,18 (26 шт.)	—	12	395х395х168	30	831
БЕРН БРИК (BERN BRICK) (395-Х0 – 399-Х0 / 395-Х1 – 399-Х1 / 395-Х5 – 399-Х5)											
	плоскостной	24,2–26,7	6–7,5	1,5–2	1,2	1,18 (56 шт.)	—	22,2	395х395х168	30	831
	тычковый	11,4–12,7	6–7,5	1,5–2	1,2	1,26 (120 шт.)	—	22,4	395х395х168	30	891
	угловой	10–11х22,5–24	6–7,5	1,5–2	1,2	2,21 (28 шт.)	—	9,9	395х395х168	30	702
ЭРДИНГ БРИК (ERDING BRICK) (675-Х0 – 679-Х0 / 675-Х5 – 679-Х5)											
	плоскостной	22,5	5,2–5,5	1–2,5	1,2	0,576 (36 шт.)	—	22,9	346х231х123	70	968
	угловой	9х20,7	5,2–5,5	1–2,5	1,2	0,938 (14 шт.)	—	8,1	346х231х123	80	654
РИНН БРИК (RINN BRICK) (680-Х0 – 684-Х0 / 680-Х5 – 684-Х5)											
	плоскостной	21,3	6,5	1,2–1,9	1,2	1,211 (70 шт.)	—	19,3	520х260х158	36	890,4
	угловой	8,5х19	6,5	1,2–1,9	1,2	2,772 (36 шт.)	—	7,5	520х260х158	36	800,4
НОРВИЧ БРИК (NORWICH BRICK) (2-370-Х0 – 2-374-Х0 / 2-370-Х5 – 2-374-Х5)											
	плоскостной	28,1	8,5	1,4–1,5	1,2	0,681 (24 шт.)	—	23,8	294х200х190	64	1086
	угловой	12х26,6	8,5	1,4–1,5	1,2	2,134 (22 шт.)	—	10	407х306х189	35	786

Расчётные значения. *Размеры угловых элементов внутренние! Внешние размеры примерно на 1,5 см больше (на каждую сторону). **Допустимое отклонение ±5–7%.

Размеры мастербокса (фанерный ящик на европаллете): 1,2х0,8х0,8 (внешние размеры); 1,15х0,75х0,75 (внутренние размеры).

Введено в действие с 05.08.2026 г.

НАЗВАНИЕ Артикул ФОТО	ТИП ЭЛЕМЕНТОВ*	ДЛИНА Линейный размер (см)	ВЫСОТА Линейный размер (см)	ТОЛЩИНА Линейный размер (см)	НОРМА РАСШИВКИ (см)	НОРМА УПАКОВКИ В ГК (усл. м)	НОРМА УПАКОВКИ В МБ (усл. м)	ВЕС** 1 усл. м (кг)	РАЗМЕРЫ ГК (мм)	КОЛИЧЕСТВО КОРОВОК/ ПАЛЛЕТА (шт.)	ВЕС ПАЛЛЕТЫ С ПРОДУКЦИЕЙ (кг)
РЕГЕН БРИК (REGEN BRICK) (690-X0 – 694-X0 / 690-X5 – 694-X5)											
	плоскостной	50,5–51,5	4	3–3,5	1,2	0,894 (33 шт.)	16,747	46,3	598x392x138	24	1045,2
	угловой	6,7–7,5x32,5–33,5	4	3–3,5	1,2	1,56 (30 шт.)	35,1	22,3	598x392x138	24	889,2
РЕГЕН БРИК (REGEN BRICK) (690-X3 – 694-X3 / 690-X8 – 694-X8)											
	плоскостной	50,5–51,5	4	5	1,2	0,569 (21 шт.)	—	76,8	598x392x138	24	1103
	угловой	6,7–7,5x32,5–33,5	4	5	1,2	1,092 (21 шт.)	—	36,5	598x392x138	24	1010
БРАН БРИК (BRAN BRICK) (695-X0 – 699-X0 / 695-X5 – 699-X5)											
	плоскостной	51–52,5	4	3–3,5	1,2	0,914 (33 шт.)	17,118	46,8	598x392x138	24	1078,8
	угловой	6,7–7,5x32,5–33,5	4	3–3,5	1,2	1,56 (30 шт.)	35,1	22,3	598x392x138	24	889,2
БРАН БРИК (BRAN BRICK) (695-X3 – 699-X3 / 695-X8 – 699-X8)											
	плоскостной	51–52,5	4	5	1,2	0,582 (21 шт.)	—	77	598x392x138	24	1106
	угловой	6,7–7,5x32,5–33,5	4	5	1,2	1,092 (21 шт.)	—	36,5	598x392x138	24	1010
ДЮРЕН БРИК (DUREN BRICK) (685-X0 – 689-X0 / 685-X5 – 689-X5)											
	плоскостной	48,3–48,9	4	1,7–2	1,2	1,014 (39 шт.)	25,194	27	520x260x158	36	1034,4
	угловой	8,5x33	4	1,7–2	1,2	1,872 (36 шт.)	—	12,7	520x260x158	36	904,8

Расчётные значения. *Размеры угловых элементов внутренние! Внешние размеры примерно на 1,5 см больше (на каждую сторону). **Допустимое отклонение ±5–7%.

Размеры мастербокса (фанерный ящик на европаллете): 1,2x0,8x0,8 (внешние размеры); 1,15x0,75x0,75 (внутренние размеры).

Введено в действие с 05.08.2026 г.

НАЗВАНИЕ АРТИКУЛ ФОТО	ТИП ЭЛЕМЕНТОВ*	ДЛИНА Линейный размер (см)	ВЫСОТА Линейный размер (см)	ТОЛЩИНА Линейный размер (см)	НОРМА РАСШИВКИ (см)	НОРМА УПАКОВКИ В ГК (усл. м)	НОРМА УПАКОВКИ В МБ (усл. м)	ВЕС** 1 усл. м (кг)	РАЗМЕРЫ ГК (мм)	КОЛИЧЕСТВО КОРОВОК/ ПАЛЛЕТА (шт.)	ВЕС ПАЛЛЕТЫ С ПРОДУКЦИЕЙ (кг)
-----------------------------	-------------------	----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------	---------------------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------	--------------------	---	-------------------------------------

ДОРН БРИК (DORN BRICK) (2-670-X0 – 2-674-X0 / 2-670-X5 – 2-674-X5)

	плоскостной	39,6	7,1	1,7–1,9	1,2	1,288 (38 шт.)	—	28	373x403x158	24	906
	угловой	8,2x28,2	7,1	1,7–1,9	1,2	2,158 (26 шт.)	—	11,6	373x403x158	36	944,4

ДОРН БРИК (DORN BRICK) (3-670-X0 – 3-674-X0 / 3-670-X5 – 3-674-X5)

	плоскостной	39,6	7,1	2,5–3	1,2	0,814 (24 шт.)	—	49,2	373x403x158	24	1002
	угловой	8,2x28,2	7,1	2,5–3	1,2	1,328 (16 шт.)	—	20,4	373x403x158	36	1020

ДОРН БРИК (DORN BRICK) (4-670-X0 – 4-674-X0 / 4-670-X5 – 4-674-X5)

	плоскостной	39,6	3,7	1,7–1,9	1,2	1,52 (76 шт.)	—	25,1	373x403x158	24	958,8
	угловой	8,2x28,2	3,7	1,7–1,9	1,2	2,548 (52 шт.)	—	10,3	373x403x158	36	976,8

ДОРН БРИК (DORN BRICK) (5-670-X0 – 5-674-X0 / 5-670-X5 – 5-674-X5)

	плоскостной	39,6	3,7	2,5–3	1,2	0,88 (44 шт.)	—	44,4	373x403x158	24	980,4
	угловой	8,2x28,2	3,7	2,5–3	1,2	1,568 (32 шт.)	—	18,4	373x403x158	36	1081,2

РУАН БРИК (RYAN BRICK) (МК350-X0 – МК359-X0)

	плоскостной	22	5,5	1–1,7	1,2	0,62 (40 шт.)	—	24	346x231x123	70	1095,4
--	-------------	----	-----	-------	-----	---------------	---	----	-------------	----	--------

*Размеры угловых элементов внутренние! Внешние размеры примерно на 1,5 см больше (на каждую сторону).

**Допустимое отклонение ±5–7 %.

Размеры мастербокса (фанерный ящик на европаллете): 1,2x0,8x0,8 (внешние размеры); 1,15x0,75x0,75 (внутренние размеры).

Введено в действие с 05.08.2026 г.

НАЗВАНИЕ Артикул ФОТО	ТИП ЭЛЕМЕНТОВ*	ДЛИНА Линейный размер (см)	ВЫСОТА Линейный размер (см)	ТОЛЩИНА Линейный размер (см)	НОРМА РАСШИВКИ (см)	НОРМА УПАКОВКИ В ГК (усл. м)	НОРМА УПАКОВКИ В МБ (усл. м)	ВЕС** 1 усл. м (кг)	РАЗМЕРЫ ГК (мм)	КОЛИЧЕСТВО КОРОВОК/ ПАЛЛЕТА (шт.)	ВЕС ПАЛЛЕТЫ С ПРОДУКЦИЕЙ (кг)
ТОЛЕДО (TOLEDO) (400-Х0 – 404-Х0 / 400-Х5 – 404-Х5)											
	плоскостной	32	7,5	1,2–1,5	1,2	1,39 (48 шт.)	30–34	22,2	375x420x156	30	981
	угловой	8,5x25	7,5	1,2–1,5	1,2	2,96 (34 шт.)	60–68	9,1	375x420x156	30	861
ЙОРКШИР (YORKSHIRE) (405-Х0 – 409-Х0 / 405-Х5 – 409-Х5)											
	плоскостной	30	12	2–2,5	1,5	1,06 (25 шт.)	19–22	32,4	598x392x138	24	877,2
	угловой	12x26	12	2–2,5	1,5	1,89 (14 шт.)	40–43	15,7	598x392x138	24	764,4
ШИНОН (CHINON) (410-Х0 – 414-Х0 / 410-Х5 – 414-Х5)											
	плоскостной	17,5; 22,5; 25; 27,5; 32	15	1,5–3	1,5	0,92 (21–31 шт.)	20	33,9	375x420x156	30	990
	угловой	8,5x16; 9,5x17,5	15	1,5–3	1,5	2,31 (14 шт.)	59–63	10	375x420x156	30	750
ШЕФФИЛД (SHEFFIELD) 20x40 (430-Х0 – 434-Х0 / 430-Х5 – 434-Х5)											
	плоскостной	40	20	2,5–4,5	1,5	0,62 (7 шт.)	14,4–16,5	44,5	540x254x220	24	709,2
	угловой	11,5–12x31,5–32	20	2,5–4,5	1,5	1,3 (6 шт.)	26,65–29,25	21,7	540x254x220	24	723,6
ШЕФФИЛД (SHEFFIELD) 19,5x9,5 (435-Х0 – 439-Х0 / 435-Х5 – 439-Х5)											
	плоскостной	19,5	9,5	2–3	1,5	1,02 (44 шт.)	18–23	35,9	540x254x220	24	927,6
	угловой	2x12; 6x16,5	9,5	2–3	1,5	3,52 (32 шт.)	61–63	9,4	540x254x220	24	841,2

*Размеры угловых элементов внутренние! Внешние размеры примерно на 1,5 см больше (на каждую сторону).

**Допустимое отклонение ±5–7 %.

Размеры мастербокса (фанерный ящик на европаллете): 1,2x0,8x0,8 (внешние размеры); 1,15x0,75x0,75 (внутренние размеры).

Введено в действие с 05.08.2026 г.

НАЗВАНИЕ АРТИКУЛ ФОТО	ТИП ЭЛЕМЕНТОВ*	ДЛИНА Линейный размер (см)	ВЫСОТА Линейный размер (см)	ТОЛЩИНА Линейный размер (см)	НОРМА РАСШИВКИ (см)	НОРМА УПАКОВКИ В ГК (усл. м)	НОРМА УПАКОВКИ В МБ (усл. м)	ВЕС** 1 усл. м (кг)	РАЗМЕРЫ ГК (мм)	КОЛИЧЕСТВО КОРОВОК/ ПАЛЛЕТА (шт.)	ВЕС ПАЛЛЕТЫ С ПРОДУКЦИЕЙ (кг)
ДЕВОН (DEVON) (420-X0 – 424-X0 / 420-X5 – 424-X5)											
	плоскостной	8–28	8–28	1,5–2,5	1,5	0,75 (20–24 шт.)	18–22	32,9	375x420x156	30	783
	угловой	8–24	8–24	1,5–2,5	1,5	2 (12–16 шт.)	41–45	13,3	375x420x156	30	843
ЛОТИАН (LOTHIAN) (440-X0 – 444-X0 / 440-X5 – 444-X5)											
	плоскостной	20	10	1,2–1,5	1,2	1,73 (72 шт.)	33,3–35,6	19,2	540x254x220	24	843,6
	угловой	8x18	10	1,2–1,5	1,2	3,58 (32 шт.)	70–74	8,48	540x254x220	24	745
ЛОРН (LORNE) 32x15 (415-X0 – 419-X0 / 415-X5 – 419-X5)											
	плоскостной	32	15	1,5–3	1,5	0,88 (16 шт.)	19–22	33	375x420x156	30	924
	угловой	8,5x16; 10x26,5	15	1,5–3	1,5	1,98 (12 шт.)	42–47	12	375x420x156	30	766,2
ЛОРН (LORNE) 6,8x32 (425-X0 – 429-X0 / 425-X5 – 429-X5)											
	плоскостной	32	6,8	1,5–3	1,5	0,88 (32 шт.)	29–31	33,1	375x420x156	30	915
	угловой	8x16	6,8	1,5–3	1,5	2,65 (32 шт.)	73–78	10	375x420x156	30	855
ЛЕНСТЕР (LEINSTER) (530-X0 – 534-X0 / 530-X5 – 534-X5)											
	плоскостной	40	20	1,5–3	1,5	0,98 (11 шт.)	24–26	33,5	540x254x220	24	836,4
	угловой	12x32,5	20	1,5–3	1,5	1,5 (7 шт.)	36–38	14,7	540x254x220	24	577

*Размеры угловых элементов внутренние! Внешние размеры примерно на 1,5 см больше (на каждую сторону).

**Допустимое отклонение ±5–7 %.

Размеры мастербокса (фанерный ящик на европаллете): 1,2x0,8x0,8 (внешние размеры); 1,15x0,75x0,75 (внутренние размеры).

Введено в действие с 05.08.2026 г.

НАЗВАНИЕ Артикул ФОТО	ТИП ЭЛЕМЕНТОВ*	ДЛИНА Линейный размер (см)	ВЫСОТА Линейный размер (см)	ТОЛЩИНА Линейный размер (см)	НОРМА РАСШИВКИ (см)	НОРМА УПАКОВКИ В ГК (усл. м)	НОРМА УПАКОВКИ В МБ (усл. м)	ВЕС** 1 усл. м (кг)	РАЗМЕРЫ ГК (мм)	КОЛИЧЕСТВО КОРОВОК/ ПАЛЛЕТА (шт.)	ВЕС ПАЛЛЕТЫ С ПРОДУКЦИЕЙ (кг)
БРЕМАР (BRAEMAR) (485-Х0 – 489-Х0 / 485-Х5 – 489-Х5)											
	плоскостной	10–39	10–39	2–2,5	—	0,96 (24–30 шт.)	22,7–23,5	33,5	375x420x156	30	1008
	угловой	8x18	10–30	2–2,5	—	2,4 (12 шт.)	47–50	9,6	375x420x156	30	735
ШЕРБОН (SHERBORNE) (480-Х0 – 484-Х0 / 480-Х5 – 484-Х5)											
	плоскостной	28	15	2–2,5	1,5	1,12 (23 шт.)	19–23	33	375x420x156	24	935,76
	угловой	9,5x24	15	2–2,5	1,5	1,98 (12 шт.)	57–62	12,08	375x420x156	24	622,8
ЛОАРРЕ (LOARRE) (490-Х0 – 494-Х0 / 490-Х5 – 494-Х5)											
	плоскостной	28; 42; 56	3,5; 7; 10,5; 14	2–2,5	—	1,3 (27–35 шт.)	20	33,8	618x406x156	20	918
	угловой	7x20; 13x28	3,5; 7; 10,5; 14	2–2,5	—	2 (26–30 шт.)	24–28	18,3	618x406x156	20	772
ТИЛЛ (TILL) 25x12,5 (450-Х0 – 454-Х0 / 450-Х5 – 454-Х5)											
	плоскостной	25	12,5	1–3	1,5	1,04 (28 шт.)	19–23	27	598x392x138	24	728,4
	угловой	12x24	12,5	1–3	1,5	1,26 (9 шт.)	50–54	10,85	520x260x158	30	456
ТИЛЛ (TILL) 25x6,25 (455-Х0 – 459-Х0 / 455-Х5 – 459-Х5)											
	плоскостной	25	6,25	1–3	1,5	1 (50 шт.)	30–32	17,3	520x260x158	36	674,4
	угловой	12x24	6,25	1–3	1,5	1,55 (20 шт.)	59,4	9,48	520x260x158	30	471

*Размеры угловых элементов внутренние! Внешние размеры примерно на 1,5 см больше (на каждую сторону).

**Допустимое отклонение ±5–7 %.

Размеры мастербокса (фанерный ящик на европаллете): 1,2x0,8x0,8 (внешние размеры); 1,15x0,75x0,75 (внутренние размеры).

Введено в действие с 05.08.2026 г.

НАЗВАНИЕ АРТИКУЛ ФОТО	ТИП ЭЛЕМЕНТОВ*	ДЛИНА Линейный размер (см)	ВЫСОТА Линейный размер (см)	ТОЛЩИНА Линейный размер (см)	НОРМА РАСШИВКИ (см)	НОРМА УПАКОВКИ В ГК (усл. м)	НОРМА УПАКОВКИ В МБ (усл. м)	ВЕС** 1 усл. м (кг)	РАЗМЕРЫ ГК (мм)	КОЛИЧЕСТВО КОРОВОК/ ПАЛЛЕТА (шт.)	ВЕС ПАЛЛЕТЫ С ПРОДУКЦИЕЙ (кг)
БЕРКЛИ (BERKELEY) (460-Х0 – 464-Х0)											
	плоскостной	12	12	1,2–1,6	1,5	1,75 (96 шт.)	34–36	21,6	598x392x138	24	961,2
ТИВОЛИ (TIVOLI) (550-Х0 – 554-Х0 / 550-Х5 – 554-Х5)											
	плоскостной	40	20	2,1–2,4	1,5	0,98 (11 шт.)	21–23	32,3	540x254x220	24	808
	угловой	17x37	20	2,1–2,4	1,5	1,29 (6 шт.)	31,61	19,3	540x254x220	24	647
ТОСКАНА (TOSCANA) (565-Х0 – 569-Х0)											
	плоскостной	10	10	1–1,1	1	0,85 (70 шт.)	36–38	15,5	404x203x104	60	834
ПИКС СТОУН (PIX STONE) (560-Х0 – 564-Х0)											
	плоскостной	35,5–36	9,5	0,6–2	—	0,339 (10 шт.)	—	25,2	398x199x105	84	760,8
ЛИНЕА ТИВОЛИ (LINEA TIVOLI) (900-Х3 – 904-Х3)											
	плоскостной	15–30	15–30	3	1	—	—	67	—	—	898,3

*Размеры угловых элементов внутренние! Внешние размеры примерно на 1,5 см больше (на каждую сторону).

**Допустимое отклонение ±5–7 %.

Размеры мастербокса (фанерный ящик на европаллете): 1,2x0,8x0,8 (внешние размеры); 1,15x0,75x0,75 (внутренние размеры).

Введено в действие с 05.08.2026 г.

НАЗВАНИЕ АРТИКУЛ ФОТО	ТИП ЭЛЕМЕНТОВ*	ДЛИНА Линейный размер (см)	ВЫСОТА Линейный размер (см)	ТОЛЩИНА Линейный размер (см)	НОРМА РАСШИВКИ (см)	НОРМА УПАКОВКИ В ГК (усл. м)	НОРМА УПАКОВКИ В МБ (усл. м)	ВЕС** 1 усл. м (кг)	РАЗМЕРЫ ГК (мм)	КОЛИЧЕСТВО КОРОВОК/ ПАЛЛЕТА (шт.)	ВЕС ПАЛЛЕТЫ С ПРОДУКЦИЕЙ (кг)
РУТЛАНД (RUTLAND) (600-X0 – 604-X0 / 600-X5 – 604-X5)											
	плоскостной	7–49	5,5–38	2–5	1,5–2,5	0,7 (17–21 шт.)	14,25–17,1	38,1	598x392x138	24	692,4
	угловой	6,5–10x14,5–19	14,5–28	2–5	1,5–2,5	2,1 (8–10 шт.)	41–46	12,7	540x254x220	24	688
ТЕВИОТ (TEVIOT) (700-X0 – 704-X0 / 700-X5 – 704-X5)											
	плоскостной	10–58	4–25	2–10	1,5	0,75 (15–26 шт.)	12,35–15,2	53,4	598x392x138	24	1014
	угловой	5–10x12,5–24,5	4–20	2–10	1,5	1,64 (14–16 шт.)	29–37	14,7	540x254x220	24	627,6
ДАНВЕГАН (DUNVEGAN) (500-X0 – 504-X0 / 500-X5 – 504-X5)											
	плоскостной	10–58	6–15	3–5	1,5	0,7 (18–21 шт.)	13,3–15,2	47,5	598x392x138	24	850,8
	угловой	6–10x15,5–31,5	5–18	3–5	1,5	1,39 (10 шт.)	29–35	19,7	540x254x220	24	704,4
ДАРЕМ (DURHAM) (510-X0 – 514-X0 / 510-X5 – 514-X5)											
	плоскостной	10,5–48	4,5–48	3–5	1,5	0,75 (15–18 шт.)	13,3–15,2	44,8	598x392x138	24	858
	угловой	4,5x22,5; 10,5x16; 10,5x28	5–27,5	3–5	1,5	1,5 (11–13 шт.)	29–35	15,7	540x254x220	24	613,2
МОРЕЙ (MORAY) (525-X0 – 529-X0 / 525-X5 – 529-X5)											
	плоскостной	6,2–49,5	2,6–12,3	2–5	1,5	0,7 (29–37 шт.)	15,2–17,1	42,5	598x392x138	24	767
	угловой	6x26,5; 7,5x28; 9x18; 9,5x21	4–8	2–5	1,5	2 (27–28 шт.)	40–45	13,26	540x254x220	24	683,28

*Размеры угловых элементов внутренние! Внешние размеры примерно на 1,5 см больше (на каждую сторону).

**Допустимое отклонение ±5–7 %.

Размеры мастербокса (фанерный ящик на европаллете): 1,2x0,8x0,8 (внешние размеры); 1,15x0,75x0,75 (внутренние размеры).

Введено в действие с 05.08.2026 г.

КРАТКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАЗВАНИЕ АРТИКУЛ ФОТО	ТИП ЭЛЕМЕНТОВ*	ДЛИНА Линейный размер (см)	ВЫСОТА Линейный размер (см)	ТОЛЩИНА Линейный размер (см)	НОРМА РАСШИВКИ (см)	НОРМА УПАКОВКИ В ГК (усл. м)	НОРМА УПАКОВКИ В МБ (усл. м)	ВЕС** 1 усл. м (кг)	РАЗМЕРЫ ГК (мм)	КОЛИЧЕСТВО КОРБОК/ ПАЛЛЕТА (шт.)	ВЕС ПАЛЛЕТЫ С ПРОДУКЦИЕЙ (кг)
ХАНТЛИ (HUNTLY) (605-Х0 – 609-Х0 / 605-Х5 – 609-Х5)											
	плоскостной	10–29	5–20,5	2–4	1,5–2,5	0,95 (от 34 шт.)	17,1–18,05	35,5	598x392x138	24	858
	угловой	6,5–12x13–14,5	11–17	2–4	1,5–2,5	2,1 (8–10 шт.)	39–42	11,4	540x254x220	24	622,8
РОКА (ROCA) (610-Х0 – 614-Х0 / 610-Х5 – 614-Х5)											
	плоскостной	4,5–55	10,5–30	2–8	1,5–2,5	0,4 (7–9 шт.)	9–10,8	65,2	598x392x138	24	678
	угловой	9–17x12,5–30,5	9–17	3,5–6,5	1,5–2,5	—	41–46	34	—	—	—
КАСКАД РЕЙНДЖ (CASCADE RANGE) (230-Х0 – 234-Х0 / 230-Х5 – 234-Х5)											
	плоскостной	15; 22,6; 37,6	9,5	0,8–1,9	—	0,36 (15 шт.)	21,93	24,1	398x199x105	84	782,6
	угловой	8x17,5	9,5	0,8–1,9	—	0,86 (9 шт.)	63,3	8,25	398x199x105	84	651,6
ХАЙЛЭНД (HIGHLAND) (290-Х0 – 299-Х0 / 290-Х5 – 299-Х5)											
	плоскостной	15; 22,6; 37,6	9,5	0,7–1,7	—	0,43 (18 шт.)	—	20,5	398x199x105	84	794,4
	угловой	9,5x17	9,5	0,7–1,7	—	1,04 (11 шт.)	—	6,63	398x199x105	84	657
АЙЛЭНД (ISLAND) (180-Х0 – 184-Х0 / 180-Х5 – 184-Х5)											
	плоскостной	38	9,5	1–2,3	—	0,324 (9 шт.)	—	31,8	398x199x105	84	912
	угловой	12,5x20,5; 13x21	9,5	1–2,3	—	1,14 (12 шт.)	—	11	522x274x111	48	658,8

*Размеры угловых элементов внутренние! Внешние размеры примерно на 1,5 см больше (на каждую сторону).

**Допустимое отклонение ±5–7 %.

Размеры мастербокса (фанерный ящик на европаллете): 1,2x0,8x0,8 (внешние размеры); 1,15x0,75x0,75 (внутренние размеры).

Введено в действие с 05.08.2026 г.

НАЗВАНИЕ АРТИКУЛ ФОТО	ТИП ЭЛЕМЕНТОВ*	ДЛИНА Линейный размер (см)	ВЫСОТА Линейный размер (см)	ТОЛЩИНА Линейный размер (см)	НОРМА РАСШИВКИ (см)	НОРМА УПАКОВКИ В ГК (усл. м)	НОРМА УПАКОВКИ В МБ (усл. м)	ВЕС** 1 усл. м (кг)	РАЗМЕРЫ ГК (мм)	КОЛИЧЕСТВО КОРОВОК/ ПАЛЛЕТА (шт.)	ВЕС ПАЛЛЕТЫ С ПРОДУКЦИЕЙ (кг)
ЭЛЬ ТОРРЕ (EL TORRE) (495-Х0 – 499-Х0 / 495-Х5 – 499-Х5)											
	плоскостной	9,5; 12,2; 18; 25,1	9,5–9,6	0,8–1,4	1,2	0,67 (32 шт.)	50,92	15,2	398х199х105	72	779
	угловой	6х19; 7х13,5; 7х17,5; 7,5х14; 9х14	9,5–9,6	0,8–1,4	1,2	1,71 (16 шт.)	103,2–105	4,6	398х199х105	108	904,8
МОНТЕ КЬЯРО (MONTE CHIARO) (465-Х0 – 469-Х0 / 465-Х5 – 469-Х5)											
	плоскостной	19	9,5	0,8–1	1,2	0,78 (36 шт.)	57,75	13,2	398х199х105	108	1164
	угловой	8х18	9,5	0,8–1	1,2	1,71 (16 шт.)	140–143	4,2	398х199х105	108	840
ЙОРК БРИК (YORK BRICK) (335-Х0 – 339-Х0 / 335-Х5 – 339-Х5)											
	плоскостной	19	4,7	0,7–0,9	1	0,91 (80 шт.)	60,57	9,7	398х199х105	108	1007,4
	угловой	8х17,5	4,7	0,7–0,9	1	2,17 (38 шт.)	167,4	3,4	398х199х105	108	840
ДЕРРИ БРИК (DERRY BRICK) (385-Х0 – 389-Х0 / 385-Х5 – 389-Х5)											
	плоскостной	19,8	4,8	0,9–1	1	0,62 (52 шт.)	—	12,5	300х200х103	112	926
	угловой	8,5х18,5	4,8	0,9–1	1	1,16 (20 шт.)	—	4,3	300х200х103	112	612
ТОРРЕ БЬАНКА (TORRE BIANCA) (445-Х0 – 449-Х0 / 445-Х5 – 449-Х5)											
	плоскостной	19	9,5	1–1,2	1,2	0,78 (36 шт.)	48,12	11,8	398х199х105	84	828
	угловой	8х18	9,5	1–1,2	1,2	1,82 (17 шт.)	179,76	3,8	398х199х105	108	807,6

*Размеры угловых элементов внутренние! Внешние размеры примерно на 1,5 см больше (на каждую сторону).

**Допустимое отклонение ±5–7 %.

Размеры мастербокса (фанерный ящик на европаллете): 1,2х0,8х0,8 (внешние размеры); 1,15х0,75х0,75 (внутренние размеры).

Введено в действие с 05.08.2026 г.

НАЗВАНИЕ АРТИКУЛ ФОТО	ТИП ЭЛЕМЕНТОВ*	ДЛИНА Линейный размер (см)	ВЫСОТА Линейный размер (см)	ТОЛЩИНА Линейный размер (см)	НОРМА РАСШИВКИ (см)	НОРМА УПАКОВКИ В ГК (усл. м/шт.)	НОРМА УПАКОВКИ В МБ (усл. м/шт.)	ВЕС** 1 усл. м/шт. (кг)	РАЗМЕРЫ ГК (мм)	КОЛИЧЕСТВО КОРБОК/ ПАЛЛЕТА (шт.)	ВЕС ПАЛЛЕТЫ С ПРОДУКЦИЕЙ (кг)
-----------------------------	-------------------	----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------	---------------------------	--	--	----------------------------	--------------------	--	-------------------------------------

ЛИЦЕН (LIEZEN) (535-Х0 – 539-Х0)

	плоскостной	30	15	1–1,2	1,5	0,936 (18 шт.)	—	16,4	320x230x160	40	654
	угловой	13x29	15	1–1,2	1,5	2,31 (14 шт.)	—	8,5	375x420x156	30	630

ТИБУР (TIBUR) (515-Х0 – 519-Х0)

	плоскостной	30	15	1–1,2	1,5	0,988 (19 шт.)	—	16,9	320x230x160	40	710
	угловой	13x29	15	1–1,2	1,5	2,31 (14 шт.)	—	8,6	375x420x156	30	636

ПОЛНОТЕЛЫЙ КИРПИЧ РУЧНОЙ ФОРМОВКИ

1 NF / 1/2 NF ЛОНДОН БРИК (LONDON BRICK) (K300-Х0 – K304-Х0 / K300-Х1 – K304-Х1)

	полнотелый кирпич	24 / 24	7 / 7	11 / 5,5	1,2 / 1,2	—	—	3,8 / 1,9	—	—	1056 / 1056
---	----------------------	---------	-------	----------	-----------	---	---	-----------	---	---	-------------

БРЕМЕН БРИК (BREMEN BRICK) (K305-Х0 – K309-Х0)

	полнотелый кирпич	20,5	6,5	9,5	1,2	—	—	2,6	—	—	1153
---	----------------------	------	-----	-----	-----	---	---	-----	---	---	------

*Размеры угловых элементов внутренние! Внешние размеры примерно на 1,5 см больше (на каждую сторону).

**Допустимое отклонение ±5–7 %.

Размеры мастербокса (фанерный ящик на европаллете): 1,2x0,8x0,8 (внешние размеры); 1,15x0,75x0,75 (внутренние размеры).

Введено в действие с 05.08.2026 г.

ТЕРМОПАНЕЛИ

НАЗВАНИЕ АРТИКУЛ ФОТО	ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	ТИП ЭЛЕМЕНТОВ	ДЛИНА ПАНЕЛИ ПО КРАЙНИМ ТОЧКАМ (см)	ДЛИНА ФАКТУРЫ (см)	ШИРИНА ПАНЕЛИ ПО КРАЙНИМ ТОЧКАМ (см)	ШИРИНА ФАКТУРЫ (см)	ТОЛЩИНА ПАНЕЛИ С ИЗДЕЛИЕМ (см)	ПЛОЩАДЬ ФАКТУРЫ ОДНОЙ ПАНЕЛИ (м²)	НОРМА РАСШИВКИ (см)	ВЕС* 1 усл. м (кг)	НОРМА УПАКОВКИ НА ПАЛЛЕТУ (усл. м)	ВЕС ПАЛЛЕТЫ С ПРОДУКЦИЕЙ (кг)
ТЕРМОПАНЕЛЬ ЛОНДОН БРИК (LONDON BRICK) (Т300-Х0 / 60-1; 80-1; 100-1 – Т304-Х0 / 60-1; 80-1; 100-1)												
	м²	плоскостной	114,5	100	66,2	64,5	7,2; 9,2; 11,2	0,645	1,4	22,2; 22,9; 23,4	15,48; 11,61; 10,32	373,2; 296,4; 271,6
ТЕРМОПАНЕЛЬ ЛОНДОН БРИК (LONDON BRICK) (У300-Х5 / 60-1; 80-1; 100-1 – У304-Х5 / 60-1; 80-1; 100-1)												
	пог. м	угловой	38,7х36,2	35х23	66,2	64,5	7,2; 9,2; 11,2	0,374	1,4	14,6; 14,7; 15,8	7,74; 6,45; 5,16	142,8; 125; 106,8
ТЕРМОПАНЕЛЬ ТЕРАМО БРИК II (TERAMO BRICK II) (Т360-Х0 / 60-1; 80-1; 100-1 – Т364-Х0 / 60-1; 80-1; 100-1)												
	м²	плоскостной	114,5	100	66,2	64,5	7,2; 9,2; 11,2	0,645	1,4	20,2; 20,9; 21,4	15,48; 11,61; 10,32	342; 273; 250,8
ТЕРМОПАНЕЛЬ ТЕРАМО БРИК II (TERAMO BRICK II) (У360-Х5 / 60-1; 80-1; 100-1 – У364-Х5 / 60-1; 80-1; 100-1)												
	пог. м	угловой	39,2х36,7	35,5х23,5	66,2	64,5	7,2; 9,2; 11,2	0,38	1,4	13,6; 13,8; 14	7,74; 6,45; 5,16	135,6; 119; 102

*Допустимое отклонение ±5–7%.
Введено в действие с 05.08.2026 г.

КРАТКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАЗВАНИЕ АРТИКУЛ ФОТО	ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	ТИП ЭЛЕМЕНТОВ	ДЛИНА ПАНЕЛИ ПО КРАЙНИМ ТОЧКАМ (см)	ДЛИНА ФАКТУРЫ (см)	ШИРИНА ПАНЕЛИ ПО КРАЙНИМ ТОЧКАМ (см)	ШИРИНА ФАКТУРЫ (см)	ТОЛЩИНА ПАНЕЛИ С ИЗДЕЛИЕМ (см)	ПЛОЩАДЬ ФАКТУРЫ ОДНОЙ ПАНЕЛИ (м²)	НОРМА РАСШИВКИ (см)	ВЕС* 1 усл. м (кг)	НОРМА УПАКОВКИ НА ПАЛLETУ (усл. м)	ВЕС ПАЛLETЫ С ПРОДУКЦИЕЙ (кг)
ТЕРМОПАНЕЛЬ СИТИ БРИК (CITY BRICK) (Т375-Х0 / 60-1; 80-1; 100-1 – Т379-Х0 / 60-1; 80-1; 100-1)												
	м²	плоскостной	114,5	100	66,2	64,5	7,2;	0,645	1,4	21,2;	15,48;	358,8;
							9,2;			21,9;		283,8;
							11,2			22,5		262
ТЕРМОПАНЕЛЬ СИТИ БРИК (CITY BRICK) (У375-Х5 / 60-1; 80-1; 100-1 – У379-Х5 / 60-1; 80-1; 100-1)												
	пог. м	угловой	38,7х36,2	35х23	66,2	64,5	7,2;	0,374	1,4	13,8;	7,74;	136,8;
							9,2;			14;		120;
							11,2			14,1		102,8

ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

КОЛЛЕКЦИЯ «ТИВОЛИ»

ПЛИТА ОДНОСКАТНАЯ ЛЕВАЯ «ТИВОЛИ» 16x50 (943-10 – 945-40)



НАЗВАНИЕ Артикул ФОТО	ЕДЕНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	ДЛИНА Линейный размер (см)	ВЫСОТА Линейный размер (см)	ТОЛЩИНА Линейный размер (см)	НОРМА РАСШИВКИ (см)	НОРМА УПАКОВКИ В ГК (шт.)	НОРМА УПАКОВКИ В МБ (шт.)	ВЕС* 1 шт. (кг)	РАЗМЕРЫ ГК (мм)	НОРМА УПАКОВКИ НА ПАЛЛЕТУ (шт.)	ВЕС ПАЛЛЕТЫ С ПРОДУКЦИЕЙ (кг)
	шт.	50	16	3–8	—	—	96	9,3	—	108	1035

ПЛИТА ОДНОСКАТНАЯ РЯДОВАЯ «ТИВОЛИ» 16x50 (940-10 – 942-40)



НАЗВАНИЕ Артикул ФОТО	ЕДЕНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	ДЛИНА Линейный размер (см)	ВЫСОТА Линейный размер (см)	ТОЛЩИНА Линейный размер (см)	НОРМА РАСШИВКИ (см)	НОРМА УПАКОВКИ В ГК (шт.)	НОРМА УПАКОВКИ В МБ (шт.)	ВЕС* 1 шт. (кг)	РАЗМЕРЫ ГК (мм)	НОРМА УПАКОВКИ НА ПАЛЛЕТУ (шт.)	ВЕС ПАЛЛЕТЫ С ПРОДУКЦИЕЙ (кг)
	шт.	50	16	3–8	—	—	96	9,3	—	108	1035

ПЛИТА ОДНОСКАТНАЯ ПРАВАЯ «ТИВОЛИ» 16x50 (946-10 – 948-40)



НАЗВАНИЕ Артикул ФОТО	ЕДЕНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	ДЛИНА Линейный размер (см)	ВЫСОТА Линейный размер (см)	ТОЛЩИНА Линейный размер (см)	НОРМА РАСШИВКИ (см)	НОРМА УПАКОВКИ В ГК (шт.)	НОРМА УПАКОВКИ В МБ (шт.)	ВЕС* 1 шт. (кг)	РАЗМЕРЫ ГК (мм)	НОРМА УПАКОВКИ НА ПАЛЛЕТУ (шт.)	ВЕС ПАЛЛЕТЫ С ПРОДУКЦИЕЙ (кг)
	шт.	50	16	3–8	—	—	96	9,3	—	108	1035

*Допустимое отклонение ±5–7%.

Размеры мастербокса (фанерный ящик на европаллете): 1,2x0,8x0,8 (внешние размеры); 1,15x0,75x0,75 (внутренние размеры).

Введено в действие с 05.08.2026 г.

НАЗВАНИЕ АРТИКУЛ ФОТО	ЕДЕНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	ДЛИНА Линейный размер (см)	ВЫСОТА Линейный размер (см)	ТОЛЩИНА Линейный размер (см)	НОРМА РАСШИВКИ (см)	НОРМА УПАКОВКИ В ГК (шт.)	НОРМА УПАКОВКИ В МБ (шт.)	ВЕС* 1 шт. (кг)	РАЗМЕРЫ ГК (мм)	НОРМА УПАКОВКИ НА ПАЛЛЕТУ (шт.)	ВЕС ПАЛЛЕТЫ С ПРОДУКЦИЕЙ (кг)
ПЛИТА ДВУХСКАТНАЯ «ТИВОЛИ» 32х50 (903-10 – 905-40)											
	шт.	50	32	3–8	—	—	34–36	19,1	—	—	—
ПЛИТА ДВУХСКАТНАЯ «ТИВОЛИ» 38х50 (900-10 – 902-40)											
	шт.	50	38	3,5–9	—	—	22–25	25,2	—	—	—
ПЛИТА ДВУХСКАТНАЯ «ТИВОЛИ» 46х50 (906-10 – 908-40)											
	шт.	50	46	3,5–10	—	—	20	33,2	—	—	—
ПЛИТА ДВУХСКАТНАЯ «ТИВОЛИ» 52х50 (909-10 – 911-40)											
	шт.	50	52	4–11	—	—	14	43,2	—	—	—

*Допустимое отклонение ±5–7%.

Размеры мастербокса (фанерный ящик на европаллете): 1,2х0,8х0,8 (внешние размеры); 1,15х0,75х0,75 (внутренние размеры).

Введено в действие с 05.08.2026 г.

НАЗВАНИЕ Артикул ФОТО	ЕДЕНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	ДЛИНА Линейный размер (см)	ВЫСОТА Линейный размер (см)	ТОЛЩИНА Линейный размер (см)	НОРМА РАСШИВКИ (см)	НОРМА УПАКОВКИ В ГК (шт.)	НОРМА УПАКОВКИ В МБ (шт.)	ВЕС* 1 шт. (кг)	РАЗМЕРЫ ГК (мм)	НОРМА УПАКОВКИ НА ПАЛЛЕТУ (шт.)	ВЕС ПАЛЛЕТЫ С ПРОДУКЦИЕЙ (кг)
ПЛИТА ДВУХСКАТНАЯ ОДНОСТУПЕНЧАТАЯ «ТИВОЛИ» 32x50 (936-10 – 938-40)											
	шт.	50	32	3–7	—	—	22–28	16,5	—	—	—
ПЛИТА ДВУХСКАТНАЯ ОДНОСТУПЕНЧАТАЯ «ТИВОЛИ» 38x50 (955-10 – 957-40)											
	шт.	50	38	3–8	—	—	32	21	—	—	—
ПЛИТА ТРЁХСКАТНАЯ «ТИВОЛИ» 32x50 (912-10 – 914-40)											
	шт.	50	32	3–8	—	—	34–36	18,7	—	—	—
ПЛИТА ТРЁХСКАТНАЯ «ТИВОЛИ» 38x50 (915-10 – 917-40)											
	шт.	50	38	3,5–9	—	—	22–25	22,7	—	—	—
ПЛИТА ТРЁХСКАТНАЯ «ТИВОЛИ» 46x50 (918-10 – 920-40)											
	шт.	50	46	3,5–10	—	—	20	29,4	—	—	—

*Допустимое отклонение ±5–7%.

Размеры мастербокса (фанерный ящик на европаллете): 1,2x0,8x0,8 (внешние размеры); 1,15x0,75x0,75 (внутренние размеры).

Введено в действие с 05.08.2026 г.

НАЗВАНИЕ АТИКУЛ ФОТО	ЕДЕНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	ДЛИНА Линейный размер (см)	ВЫСОТА Линейный размер (см)	ТОЛЩИНА Линейный размер (см)	НОРМА РАСШИВКИ (см)	НОРМА УПАКОВКИ В ГК (шт.)	НОРМА УПАКОВКИ В МБ (шт.)	ВЕС* 1 шт. (кг)	РАЗМЕРЫ ГК (мм)	НОРМА УПАКОВКИ НА ПАЛЛЕТУ (шт.)	ВЕС ПАЛЛЕТЫ С ПРОДУКЦИЕЙ (кг)
ПЛИТА ТРЁХСКАТНАЯ «ТИВОЛИ» 52х50 (921-10 – 923-40)											
	шт.	50	52	4–11	—	—	14	38,2	—	—	—
ПЛИТА ЧЕТЫРЁХСКАТНАЯ «ТИВОЛИ» 32х32 (924-10 – 926-40)											
	шт.	32	32	3–8	—	—	62–68	10,7	—	—	—
ПЛИТА ЧЕТЫРЁХСКАТНАЯ «ТИВОЛИ» 38х38 (927-10 – 929-40)											
	шт.	38	38	3,5–9	—	—	30–32	17	—	—	—
ПЛИТА ЧЕТЫРЁХСКАТНАЯ «ТИВОЛИ» 46х46 (930-10 – 932-40)											
	шт.	46	46	3,5–10	—	—	20	26,2	—	—	—
ПЛИТА ЧЕТЫРЁХСКАТНАЯ «ТИВОЛИ» 52х52 (933-10 – 935-40)											
	шт.	52	52	4–11	—	—	16	34,5	—	—	—

*Допустимое отклонение ±5–7%.

Размеры мастербокса (фанерный ящик на европаллете): 1,2х0,8х0,8 (внешние размеры); 1,15х0,75х0,75 (внутренние размеры).

Введено в действие с 05.08.2026 г.

КРАТКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАЗВАНИЕ АРТИКУЛ ФОТО	ЕДЕНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	ДЛИНА Линейный размер (см)	ВЫСОТА Линейный размер (см)	ТОЛЩИНА Линейный размер (см)	НОРМА РАСШИВКИ (см)	НОРМА УПАКОВКИ В ГК (шт.)	НОРМА УПАКОВКИ В МБ (шт.)	ВЕС* 1 шт. (кг)	РАЗМЕРЫ ГК (мм)	НОРМА УПАКОВКИ НА ПАЛЛЕТУ (шт.)	ВЕС ПАЛЛЕТЫ С ПРОДУКЦИЕЙ (кг)
ПЛИТА ДВУХСКАТНАЯ 35x25 (810-00 – 814-90)											
	шт.	25	35	4,5–7,5	—	—	68	11,18	—	—	—
ПЛИТА ДВУХСКАТНАЯ 45x25 (785-00 – 789-90)											
	шт.	25	45	4,5–9	—	—	48	15,94	—	—	—
ПЛИТА ДВУХСКАТНАЯ 19x50 (800-00 – 804-90)											
	шт.	50	19	3–7,5	—	—	62–64	11,9	—	—	—
ПЛИТА ДВУХСКАТНАЯ 30x50 (750-00 – 754-90)											
	шт.	50	30	4–7	—	—	34–36	20	—	—	—
ПЛИТА ДВУХСКАТНАЯ 38x50 (755-00 – 759-90)											
	шт.	50	38	4–8,5	—	—	22–25	27,7	—	—	—

*Допустимое отклонение ±5–7%.

Размеры мастербокса (фанерный ящик на европаллете): 1,2x0,8x0,8 (внешние размеры); 1,15x0,75x0,75 (внутренние размеры).

Введено в действие с 05.08.2026 г.

КРАТКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАЗВАНИЕ АРТИКУЛ ФОТО	ЕДЕНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	ДЛИНА Линейный размер (см)	ВЫСОТА Линейный размер (см)	ТОЛЩИНА Линейный размер (см)	НОРМА РАСШИВКИ (см)	НОРМА УПАКОВКИ В ГК (шт.)	НОРМА УПАКОВКИ В МБ (шт.)	ВЕС* 1 шт. (кг)	РАЗМЕРЫ ГК (мм)	НОРМА УПАКОВКИ НА ПАЛЛЕТУ (шт.)	ВЕС ПАЛЛЕТЫ С ПРОДУКЦИЕЙ (кг)
ПЛИТА ДВУХСКАТНАЯ 45х50 (780-00 – 784-90)											
	шт.	50	45	4,5–9	—	—	21	32,5	—	—	—
ПЛИТА ДВУХСКАТНАЯ 55х50 (765-00 – 769-90)											
	шт.	50	55	4–10	—	—	14	43,82	—	—	—
ПЛИТА ЧЕТЫРЁХСКАТНАЯ 23х23 (805-00 – 809-90)											
	шт.	23	23	6–10	—	—	90–96	7,81	—	—	—
ПЛИТА ЧЕТЫРЁХСКАТНАЯ 30х30 (790-00 – 794-90)											
	шт.	30	30	3,5–8	—	—	62–68	9,5	—	—	—
ПЛИТА ЧЕТЫРЁХСКАТНАЯ 38х38 (795-00 – 799-90)											
	шт.	38	38	4–8,5	—	—	30–32	18,69	—	—	—

*Допустимое отклонение ±5–7%.

Размеры мастербокса (фанерный ящик на европаллете): 1,2х0,8х0,8 (внешние размеры); 1,15х0,75х0,75 (внутренние размеры).

Введено в действие с 05.08.2026 г.

КРАТКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАЗВАНИЕ Артикул ФОТО	ЕДЕНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	ДЛИНА Линейный размер (см)	ВЫСОТА Линейный размер (см)	ТОЛЩИНА Линейный размер (см)	НОРМА РАСШИВКИ (см)	НОРМА УПАКОВКИ В ГК (шт.)	НОРМА УПАКОВКИ В МБ (шт.)	ВЕС* 1 шт. (кг)	РАЗМЕРЫ ГК (мм)	НОРМА УПАКОВКИ НА ПАЛЛЕТУ (шт.)	ВЕС ПАЛЛЕТЫ С ПРОДУКЦИЕЙ (кг)
ПЛИТА ЧЕТЫРЁХСКАТНАЯ 45x45 (775-00 – 779-90)											
	шт.	45	45	4,5–11	—	—	20	30,2	—	—	—
ПЛИТА ЧЕТЫРЁХСКАТНАЯ 50x50 (825-00 – 829-90)											
	шт.	50	50	4,5–11	—	—	14	39	—	—	—
ПЛИТА ЧЕТЫРЁХСКАТНАЯ 55x55 (770-00 – 774-90)											
	шт.	55	55	4,5–11	—	—	13	45,28	—	—	—
ОТЛИВНАЯ ДОСКА (740-00 – 744-90)											
	шт.	50	7,5	8	—	8	140	6,05	540x254x220	24	1210,8
БОРДЮР ТОСКАНА (560-01 – 569-91)											
	шт.	30,5	4,9	0,95–2,9	—	18	1300	0,55	346x231x123	70	744

*Допустимое отклонение ±5–7%.

Размеры мастербокса (фанерный ящик на европаллете): 1,2x0,8x0,8 (внешние размеры); 1,15x0,75x0,75 (внутренние размеры).

Введено в действие с 05.08.2026 г.

АРХИТЕКТУРНЫЙ ДЕКОР


КОЛЛЕКЦИЯ «ТИВОЛИ»

НАЗВАНИЕ АТИКУЛ ФОТО	ЕДЕНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	ДЛИНА Линейный размер (см)	ВЫСОТА Линейный размер (см)	ТОЛЩИНА Линейный размер (см)	НОРМА РАСШИВКИ (см)	НОРМА УПАКОВКИ В ГК (шт.)	НОРМА УПАКОВКИ В МБ (шт.)	ВЕС* 1 шт. (кг)	РАЗМЕРЫ ГК (мм)	КОЛИЧЕСТВО КОРОВОК/ ПАЛЛЕТА (шт.)	ВЕС ПАЛЛЕТЫ С ПРОДУКЦИЕЙ (кг)
ПЛОСКОСТНОЙ ЭЛЕМЕНТ (720-00 – 724-90)											
	шт.	50	13	2,7–6,5	—	6	—	6,85	540x254x220	24	1033
ПЛОСКОСТНОЙ ЭЛЕМЕНТ (720-01 – 724-91)											
	шт.	50	13	2,7–6,5	—	5	—	8,75	540x254x220	24	1096
ПЛОСКОСТНОЙ ЭЛЕМЕНТ (720-02 – 724-92)											
	шт.	50	13	2,7–6,5	—	5	—	8,75	540x254x220	24	990
ПЛОСКОСТНОЙ ЭЛЕМЕНТ (720-03 – 724-93)											
	шт.	50	13	2,7–6,5	—	6	—	7,3	540x254x220	24	1098

*Допустимое отклонение ±5–7%.

Размеры мастербокса (фанерный ящик на европаллете): 1,2x0,8x0,8 (внешние размеры); 1,15x0,75x0,75 (внутренние размеры).


Введено в действие с 05.08.2026 г.

НАЗВАНИЕ АТИКУЛ ФОТО	ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	ДЛИНА Линейный размер (см)	ВЫСОТА Линейный размер (см)	ТОЛЩИНА Линейный размер (см)	НОРМА РАСШИВКИ (см)	НОРМА УПАКОВКИ В ГК (шт.)	НОРМА УПАКОВКИ В МБ (шт.)	ВЕС* 1 шт. (кг)	РАЗМЕРЫ ГК (мм)	КОЛИЧЕСТВО КОРОВОК/ ПАЛЛЕТА (шт.)	ВЕС ПАЛЛЕТЫ С ПРОДУКЦИЕЙ (кг)
ПЛОСКОСТНОЙ ЭЛЕМЕНТ (720-04 – 724-94)											
	шт.	50	13	2,7–6,5	—	6	—	7,23	540x254x220	24	1088
ПЛОСКОСТНОЙ ЭЛЕМЕНТ (725-01 – 729-91)											
	шт.	46,5–50	13	2,7–6,5	—	6	—	6,35	540x254x220	24	961
ПЛОСКОСТНОЙ ЭЛЕМЕНТ (725-02 – 729-92)											
	шт.	46,5–50	13	2,7–6,5	—	6	—	6,35	540x254x220	24	961
ЗАМКОВЫЙ ЭЛЕМЕНТ (730-01 – 734-91)											
	шт.	17,5–23,5	25	5,5–8	—	6	—	8,1	540x254x220	18	917
ЗАМКОВЫЙ ЭЛЕМЕНТ (730-02 – 734-92)											
	шт.	25–33	35	5,5–8	—	2	—	15,95	375x420x156	30	1011

*Допустимое отклонение ±5–7%.

Размеры мастербокса (фанерный ящик на европаллете): 1,2x0,8x0,8 (внешние размеры); 1,15x0,75x0,75 (внутренние размеры).


Введено в действие с 05.08.2026 г.

НАЗВАНИЕ Артикул ФОТО	ЕДЕНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	ДЛИНА Линейный размер (см)	ВЫСОТА Линейный размер (см)	ТОЛЩИНА Линейный размер (см)	НОРМА РАСШИВКИ (см)	НОРМА УПАКОВКИ В ГК (шт.)	НОРМА УПАКОВКИ В МБ (шт.)	ВЕС* 1 шт. (кг)	РАЗМЕРЫ ГК (мм)	КОЛИЧЕСТВО КОРОВОК/ ПАЛЛЕТА (шт.)	ВЕС ПАЛЛЕТЫ С ПРОДУКЦИЕЙ (кг)
ЗАМКОВЫЙ ЭЛЕМЕНТ (730-03 – 734-93)											
	шт.	25–33	35	5,5–8	—	2	—	14,05	375x420x156	30	897
ЗАМКОВЫЙ ЭЛЕМЕНТ (730-04 – 734-94)											
	шт.	20–27,5	30	5,5–8	—	4	—	13	598x392x138	20	1088
РАДИАЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ (735-01 – 739-91)											
	шт.	14,5–18	13,5	2,7–6,5	—	18	—	2,37	540x254x220	24	1072
РАДИАЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ (735-02 – 739-92)											
	шт.	17,5–20	13,5	2,7–6,5	—	14	—	2,7	540x254x220	24	954
РАДИАЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ (735-03 – 739-93)											
	шт.	23,5–25,5	13	2,7–6,5	—	12	—	3,5	540x254x220	24	1055

*Допустимое отклонение ±5–7%.

Размеры мастербокса (фанерный ящик на европаллете): 1,2x0,8x0,8 (внешние размеры); 1,15x0,75x0,75 (внутренние размеры).

Введено в действие с 05.08.2026 г.

НАЗВАНИЕ АРТИКУЛ ФОТО	ТИП ЭЛЕМЕНТОВ*	ДЛИНА Линейный размер (см)	ВЫСОТА Линейный размер (см)	ТОЛЩИНА Линейный размер (см)	НОРМА РАСШИВКИ (см)	НОРМА УПАКОВКИ В ГК (шт.)	НОРМА УПАКОВКИ В МБ (шт.)	ВЕС** 1 шт. (кг)	РАЗМЕРЫ ГК (мм)	КОЛИЧЕСТВО КОРОВОК/ ПАЛЛЕТА (шт.)	ВЕС ПАЛЛЕТЫ С ПРОДУКЦИЕЙ (кг)
ОТКОС (745-01 – 749-91)											
	плоскостной	50	22	2–2,5	—	11	200	4,4	540x254x220	24	1208,4
РУСТОВЫЙ КАМЕНЬ 450x250 (850-00 – 850-80 / 850-05 – 850-85)											
	плоскостной	45	25	2,1–4	—	4	84	8,28	452x165x50	30	996
	угловой	41; 45	25	2,1–4	—	2	42	16,22	452x165x50	30	1005
РУСТОВЫЙ КАМЕНЬ 450x142 (851-00 – 851-80 / 851-05 – 851-85)											
	плоскостной	45	14,2	2,1–4	—	4	140–164	4,76	452x165x50	50	990
	угловой	41; 45	14,2	2,1–4	—	2	70–82	9,1	452x165x50	50	945
РУСТОВЫЙ КАМЕНЬ 300x250 (852-00 – 852-80 / 852-05 – 852-85)											
	плоскостной	30	25	2,1–4	—	4	146	5,7	302x165x50	42	996
	угловой	26; 30	25	2,1–4	—	2	65	10,6	302x165x50	42	924,6
РУСТОВЫЙ КАМЕНЬ 300x142 (853-00 – 853-80 / 853-05 – 853-85)											
	плоскостной	30	14,2	2,1–4	—	4	280	2,96	302x165x50	70	870
	угловой	26; 30	14,2	2,1–4	—	2	140	5,6	302x165x50	70	835

*Размеры угловых элементов внутренние! Внешние размеры примерно на 1,5 см больше (на каждую сторону).

**Допустимое отклонение ±5–7 %.

Размеры мастербокса (фанерный ящик на европаллете): 1,2x0,8x0,8 (внешние размеры); 1,15x0,75x0,75 (внутренние размеры).

Введено в действие с 05.08.2026 г.




ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА

НАЗВАНИЕ Артикул ФОТО	ЕДЕНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	ДЛИНА Линейный размер (см)	ВЫСОТА Линейный размер (см)	ТОЛЩИНА Линейный размер (см)	НОРМА РАСШИВКИ (см)	НОРМА УПАКОВКИ В ГК (усл. м)	НОРМА УПАКОВКИ В МБ (усл. м)	ВЕС* 1 м ² (кг)	РАЗМЕРЫ ГК (мм)	НОРМА УПАКОВКИ НА ПАЛЛЕТУ (м ²)	ВЕС ПАЛЛЕТЫ С ПРОДУКЦИЕЙ (кг)
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА (S900-X4 – S904-X4) 	м ²	15; 30; 45	15; 30	4–4,2	1	—	—	76,5	—	11,02	873
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА ГЕОРЕШЁТКА (GS900-X8 – GS904-X8) 	м ²	58	38	8	2	—	—	144	—	7,68	1136
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА АРМИРОВАННАЯ (SA900-X4 – SA904-X4) 	м ²	59	59	4	1	—	9,36	81,2	—	9,36	790

*Допустимое отклонение ±5–7%.

Размеры мастербокса (фанерный ящик на европаллете): 1,2х0,8х0,8 (внешние размеры); 1,15х0,75х0,75 (внутренние размеры).




Введено в действие с 05.08.2026 г.

НАЗВАНИЕ АРТИКУЛ ФОТО	ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	ДЛИНА Линейный размер (см)	ВЫСОТА Линейный размер (см)	ТОЛЩИНА Линейный размер (см)	НОРМА РАСШИВКИ (см)	НОРМА УПАКОВКИ В ГК (шт.)	НОРМА УПАКОВКИ В МБ (шт.)	ВЕС* 1 шт. (кг)	РАЗМЕРЫ ГК (мм)	НОРМА УПАКОВКИ НА ПАЛЛЕТУ (шт.)	ВЕС ПАЛЛЕТЫ С ПРОДУКЦИЕЙ (кг)
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА РАДИАЛЬНАЯ (R1 900-X4 – R1 904-X4)											
	шт.	44	69,1	4	1	—	—	12,9	—	32	443
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА РАДИАЛЬНАЯ (R2 900-X4 – R2 904-X4)											
	шт.	44	16,8; 33,9	4	1	—	—	9,5	—	48	486
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА РАДИАЛЬНАЯ (R3 900-X4 – R3 904-X4)											
	шт.	44	33,9; 51,5	4	1	—	—	16,3	—	16	291
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА РАДИАЛЬНАЯ (R4 900-X4 – R4 904-X4)											
	шт.	44	51,5; 69	4	1	—	—	22	—	16	382

*Допустимое отклонение ±5–7%.

Размеры мастербокса (фанерный ящик на европаллете): 1,2x0,8x0,8 (внешние размеры); 1,15x0,75x0,75 (внутренние размеры).

Введено в действие с 05.08.2026 г.

НАЗВАНИЕ АТИКУЛ ФОТО	ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	ДЛИНА Линейный размер (см)	ВЫСОТА Линейный размер (см)	ТОЛЩИНА Линейный размер (см)	НОРМА РАСШИВКИ (см)	НОРМА УПАКОВКИ В ГК (шт./усл. м)	НОРМА УПАКОВКИ В МБ (шт./усл. м)	ВЕС* 1 м ² /шт. (кг)	РАЗМЕРЫ ГК (мм)	НОРМА УПАКОВКИ НА ПАЛЛЕТУ (шт./усл. м)	ВЕС ПАЛЛЕТЫ С ПРОДУКЦИЕЙ (кг)
СТУПЕНЬ 608x324 мм (ТОЛЩИНА 40 мм) РЯДОВАЯ (S910-X4 – S911-X4)											
	шт.	60,8	32,4	4	0,5	—	60	17,3	—	57	1016
СТУПЕНЬ 608x324 мм (ТОЛЩИНА 40 мм) УГЛОВАЯ (S912-X4 – S913-X4)											
	шт.	60,8	32,4	4	0,5	—	60	17,3	—	57	1016
СТУПЕНЬ 324x324 мм (ТОЛЩИНА 40 мм) РЯДОВАЯ (S914-X4 – S915-X4)											
	шт.	32,4	32,4	4	0,5	—	120	8,8	—	114	1033
СТУПЕНЬ 324x324 мм (ТОЛЩИНА 40 мм) УГЛОВАЯ (S916-X4 – S917-X4)											
	шт.	32,4	32,4	4	0,5	—	120	8,8	—	114	1033
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА ДЛЯ СТУПЕНЕЙ «ТИВОЛИ» (S918-X4 – S919-X4)											
	м ²	16	16	4	1	—	13,398	76	—	11,4	896

*Допустимое отклонение ±5–7%.

Размеры мастербокса (фанерный ящик на европаллете): 1,2x0,8x0,8 (внешние размеры); 1,15x0,75x0,75 (внутренние размеры).

Введено в действие с 05.08.2026 г.

НАЗВАНИЕ АРТИКУЛ ФОТО	ЕДЕНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	ДЛИНА Линейный размер (см)	ВЫСОТА Линейный размер (см)	ТОЛЩИНА Линейный размер (см)	НОРМА РАСШИВКИ (см)	НОРМА УПАКОВКИ В ГК (шт.)	НОРМА УПАКОВКИ В МБ (шт.)	ВЕС* 1 шт. (кг)	РАЗМЕРЫ ГК (мм)	НОРМА УПАКОВКИ НА ПАЛЛЕТУ (шт.)	ВЕС ПАЛЛЕТЫ С ПРОДУКЦИЕЙ (кг)
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА «ДОЩЕЧКИ» 40x40 см (S905-X4 – S909-X4)											
	шт.	40	40	4–4,2	—	—	40	14,8	—	48	740,4
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА «ДОЩЕЧКИ» 39,5x22,5 см (S925-X5 – S928-X5)											
	шт.	39,5	22,5	5	—	—	71	10,8	—	90	1002
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА «ДОЩЕЧКИ» 39,5x34,5 см (S915-X5 – S918-X5)											
	шт.	39,5	34,5	5	—	—	44	16	—	48	798
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА «ДОЩЕЧКИ» 79,5x34,5 см (S910-X5 – S913-X5)											
	шт.	79,5	34,5	5	—	—	—	33	—	30	1020
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА «ДОЩЕЧКИ» 80x23 см (S920-X5 – S923-X5)											
	шт.	80	23	5	—	—	—	21	—	50	1080

*Допустимое отклонение ±5–7%.

Размеры мастербокса (фанерный ящик на европаллете): 1,2x0,8x0,8 (внешние размеры); 1,15x0,75x0,75 (внутренние размеры).

Введено в действие с 05.08.2026 г.

НАЗВАНИЕ Артикул ФОТО	ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	ДЛИНА Линейный размер (см)	ВЫСОТА Линейный размер (см)	ТОЛЩИНА Линейный размер (см)	НОРМА РАСШИВКИ (см)	НОРМА УПАКОВКИ В ГК (шт./усл. м)	НОРМА УПАКОВКИ В МБ (шт./усл. м)	ВЕС* 1 м ² /шт. (кг)	РАЗМЕРЫ ГК (мм)	НОРМА УПАКОВКИ НА ПАЛЛЕТУ (шт./усл. м)	ВЕС ПАЛЛЕТЫ С ПРОДУКЦИЕЙ (кг)
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА «ДОЩЕЧКИ» 120x35 см (S905-X5 – S909-X5)											
	шт.	120	34,5	5	—	—	—	54,1	—	18	1004
ТРОТУАРНЫЙ КИРПИЧ (TKS320-XX)											
	м ²	21,2	10	6–7	0,7	—	—	138	—	7,42	1054
БОРДЮР «ТИВОЛИ» (C950-X1 – C954-X1)											
	шт.	60	20	8	—	—	—	21	—	48	1038
БОРДЮР «ТИВОЛИ» СО СКОСОМ (C950-X2 – C954-X2)											
	шт.	60	20	8	—	—	—	20,9	—	48	1033
БОРДЮР ПОД ДЕРЕВО (C960-X0 – C964-X0)											
	шт.	60	20	8	—	—	—	21	—	48	1038

*Допустимое отклонение ±5–7%.

Размеры мастербокса (фанерный ящик на европаллете): 1,2x0,8x0,8 (внешние размеры); 1,15x0,75x0,75 (внутренние размеры).

Введено в действие с 05.08.2026 г.

НАЗВАНИЕ АРТИКУЛ ФОТО	ЕДЕНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	ДЛИНА Линейный размер (см)	ВЫСОТА Линейный размер (см)	ТОЛЩИНА Линейный размер (см)	НОРМА РАСШИВКИ (см)	НОРМА УПАКОВКИ В ГК (шт.)	НОРМА УПАКОВКИ В МБ (шт.)	ВЕС* 1 шт. (кг)	РАЗМЕРЫ ГК (мм)	НОРМА УПАКОВКИ НА ПАЛЛЕТУ (шт.)	ВЕС ПАЛЛЕТЫ С ПРОДУКЦИЕЙ (кг)
ВОДООТВОД ПРЯМОЙ (S955-X0 – S959-X0)											
	шт.	51	14	2–5	—	—	150	6	—	168	1038
ВОДООТВОД УГЛОВОЙ (S955-X1 – S959-X1)											
	шт.	24	24	2–5	—	—	180	4	—	224	926

*Допустимое отклонение ±5–7%.
Размеры мастербокса (фанерный ящик на европаллете): 1,2х0,8х0,8 (внешние размеры); 1,15х0,75х0,75 (внутренние размеры).
 Введено в действие с 05.08.2026 г.



whitehills.ru