



Система добровольной сертификации систем менеджмента, персонала,
производства, продукции, работ и услуг "ПСК СОЮЗ"
РОСС RU.31529.04ИЖС0

№ 004564

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Срок действия с 01.02.2021г по 31.01.2026г

Код ОКПД 2 22.23.19.000

№ РОСС RU.31529.04ИЖС0.ОС30.Н001513

ЗАЯВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение заявителя) ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД ФАСАДНЫХ ТЕРМОПАНЕЛЕЙ АЛЯСКА". ОГРН 1165032061578. Адрес: 143006, Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Транспортная, дом 2, строение 15, ЛИТЕР БТИ-Е, телефон: +7(495)532-59-22, адрес электронной почты: termopanelialaska@mail.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение изготовителя продукции) ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД ФАСАДНЫХ ТЕРМОПАНЕЛЕЙ АЛЯСКА". ОГРН 1165032061578. Адрес: 143006, Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Транспортная, дом 2, строение 15, ЛИТЕР БТИ-Е, телефон: +7(495)532-59-22

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью ООО "Испытательный центр оценки качества" (ИНН 9715389617). Адрес: 127018, город Москва, Улица Октябрьская, д. 38, корпус 2. Аттестат аккредитации № РОСС RU.31529.04ИЖС0.ОС30 от 20.10.2020г. до 19.10.2023г. icok30@mail.ru

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Панели фасадные теплоизоляционные т.м. "АЛЯСКА", моделей: «АЛЯСКА», «АЛЯСКА-СОЛИД», на основе плиты из экструдированного пенополистирола (толщиной от 30 до 100 мм, плотностью от 28 до 38 кг/м³), с защитно-декоративным покрытием из клинкерной плитки (толщиной от 7 до 9 мм, плотностью 2000 кг/м³), с затиркой швов составом на цементной основе (толщина шва от 7 до 9 мм); общей толщиной от 37 до 109 мм, шириной 611 мм, длиной 1142,5 мм, выпускаемые по ТУ 5768-001-443332103-2016 «ПАНЕЛИ ФАСАДНЫЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ «АЛЯСКА». Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ) Класс пожарной опасности КМ2: ГОСТ 30244-94 Группа горючести Г1 – слабогорючие по СНиП 21-01-97* (с изм. 1,2). ГОСТ 30402-96 Группа воспламеняемости – В2 умеренновоспламеняемый ГОСТ 12.1.044-89 п.4.18 Группа дымообразующей способности – Д2 с умеренной дымообразующей способностью ГОСТ 12.1.044-89 п.4.20 Группа токсичности продуктов горения – Т2 умеренноопасные

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № 1098 от 11.01.2021 г.,
ООО «Эксперт плюс» (ИЛ «Экспертиза»)
№ RA.RU.04ПБК0 до 03.03.2023г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ТУ 5768-001-443332103-2016 «ПАНЕЛИ ФАСАДНЫЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ «АЛЯСКА».

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

Кондратьева М.В.

Пичурин А.А.

