



steINGot
сложилось идеально

О заводе

Мы работаем для того, чтобы каждый мог воплотить мечту о красивом и уютном саде или дворе.

Помогая создавать индивидуальные ландшафтные решения, мы стремимся к гармонии функциональности и эстетики.



412

компаний успешно
сотрудничают с нами

63 000

счастливых клиентов приобрели
нашу продукцию в 2025 году

320 000 м²

тротуарной плитки
в наличии на складе

более 1 млн м²

продукции сделано
для заказчиков в 2025 году

- ◆ 100% гарантия в наличии ассортимента тротуарной плитки коллекции 2026 года
- ◆ Современное производство на высокоточном оборудовании по немецким стандартам качества
- ◆ Оперативное оформление заказов
- ◆ Сертифицированная продукция (ГОСТ 17608-2017)
- ◆ Доставка продукции осуществляется в течение суток, 24/7
- ◆ Собственная лаборатория и контроль качества







О заводе	2
Тех. характеристики	3
Ригельный кирпич	6
Архитектурный блок	7
Ступень	8
Трапеция	9
Гексагон	10
Маринталь	11
Мюнхен	12
Бавария	13
Новый город	14
Старый город	15
Классика Арко	16
Плита 600×300	17
Бордюр садовый	18
Гексагон	19
Трапеция	20
Ступень	21
Мюнхен	22
Новый город	23
Бавария	24
Старый город	25
Паркет	26
Классика	27
Бордюр садовый	28
Бордюр дорожный	29
Схемы укладки	30
Доставка	31




Технические характеристики

Ступень



Высота, мм	140
Масса одного изделия, кг	95,96
Кол-во в одном слое, шт	6
Масса одного поддона, т	581,8
Кол-во м ² в одном поддоне	1,8
Размер фаски (шир./глуб.), мм	нет
Русты	нет

Гексагон





Высота, мм	60
Масса одного изделия, кг	a.7,49 b.3,74
Кол-во в одном слое, шт	a.18 b.4
Масса одного поддона, т	1,8
Кол-во м ² в одном поддоне	12,960
Размер фаски (шир./глуб.), мм	1,5/1,5
Русты	есть

Трапеция




Высота, мм	60
Масса одного изделия, кг	3,74
Кол-во в одном слое, шт	35
Масса одного поддона, т	1,6
Кол-во м ² в одном поддоне	11,34
Размер фаски (шир./глуб.), мм	1,5/1,5
Русты	есть

Старый город





Высота, мм	60
Масса одного изделия, кг	a.3,47 b.4,35 c.5,22
Кол-во в одном слое, шт	a.12 b.12 c.12
Масса одного поддона, т	1,903
Кол-во м ² в одном поддоне	13,596
Размер фаски (шир./глуб.), мм	—
Русты	есть

Плита 600x300





Высота, мм	80
Масса одного изделия, кг	32,5
Кол-во в одном слое, шт	6
Масса одного поддона, т	1,975
Кол-во м ² в одном поддоне	10,8
Размер фаски (шир./глуб.), мм	1,5/1,5
Русты	есть

Мюнхен





Высота, мм	60
Масса одного изделия, кг	a.3,54 b.7,48 c.11,41 d.15,35
Кол-во в одном слое, шт	a.4 b.4 c.4 d.4
Масса одного поддона, т	1,84
Кол-во м ² в одном поддоне	13,824
Размер фаски (шир./глуб.), мм	1,5/1,5
Русты	есть

Маринталь




Высота, мм	60
Масса одного изделия, кг	a.2,23 b.2,88 c.4,35 d.5,65
Кол-во в одном слое, шт	a.9 b.9 c.9 d.9
Масса одного поддона, т	1,66
Кол-во м ² в одном поддоне	12,444
Размер фаски (шир./глуб.), мм	1,5/1,5
Русты	есть

Бавария





Высота, мм	60
Масса одного изделия, кг	a.1,36 b.2,71 c.4,05 d.8,12
Кол-во в одном слое, шт	a.10 b.18 c.14 d.4
Масса одного поддона, т	1,845
Кол-во м ² в одном поддоне	13,176
Размер фаски (шир./глуб.), мм	—
Русты	есть

Классика




Высота, мм	60
Масса одного изделия, кг	a.1,27 b.1,73 c.2,62
Кол-во в одном слое, шт	a.20 b.29 c.24
Масса одного поддона, т	1,685
Кол-во м ² в одном поддоне	12,672
Размер фаски (шир./глуб.), мм	5
Русты	нет

Классика Арко




Высота, мм	60
Масса одного изделия, кг	a.1,05 b.1,1 c.1,4
Кол-во в одном слое, шт	a.45 b.63 c.18
Масса одного поддона, т	1,725
Кол-во м ² в одном поддоне	12,096
Размер фаски (шир./глуб.), мм	—
Русты	нет

Бордюр садовый 1000x80



Высота, мм	200
Масса одного изделия, кг	37
Кол-во в одном поддоне, шт	44
Масса одного поддона, т	1,650

Бордюр Дорожный 1000x150




Высота, мм	300
Масса одного изделия, кг	100
Кол-во в одном поддоне, шт	18
Масса одного поддона, т	1,825

Паркет




Высота, мм	60
Масса одного изделия, кг	2,53
Кол-во в одном слое, шт	55
Масса одного поддона, т	1,695
Кол-во м ² в одном поддоне	12,672
Размер фаски (шир./глуб.), мм	1,5/1,5
Русты	есть

Новый город




Высота, мм	40	60
Масса одного изделия, кг	a.2,3 b.2,9 c.3,4	a.3,54 b.4,42 c.5,3
Кол-во в одном слое, шт	a.12 b.12 c.12	a.12 b.12 c.12
Масса одного поддона, т	1,677	1,935
Кол-во м ² в одном поддоне	18,432	13,824
Размер фаски (шир./глуб.), мм	1,5/1,5	1,5/1,5
Русты	есть	есть

Ригельный кирпич




Высота, мм	70
Масса одного изделия, кг	2,75
Кол-во в одном поддоне, шт	432
Масса одного поддона, т	1,2

Заборный блок



Высота, мм	a.200 b.50
Масса одного изделия, кг	a.24,9 b.11
Кол-во в одном поддоне, шт	a.60 b.144

Ригельный кирпич



НОВИНКА



Бурый камень
(Stein Brown)



Серебристый камень
(Stein Silver)



Бурый камень
(Stein Brown)



Белый гранит
(Bianco Nero)




Травертин
(Travertin)



Бронзовый камень
(Stein Bronze)

Архитектурный блок



НОВИНКА



Травертин
(Travertin)



Графитовый камень
(Stein Black)



Бурый камень
(Stein Brown)



Серебристый камень
(Stein Silver)



Травертин
(Travertin)


Ступень



НОВИНКА



Серебристый камень ДО
(Stein Silver)



Серебристый камень ДО
(Stein Silver)


Трапеция



НОВИНКА



Угольный гранит
(Stella Nera)




Кофейный гранит
(Bruno)



Угольный гранит
(Stella Nera)


Гексагон



НОВИНКА



Песчаный гранит
(Grano)





Песчаный гранит
(Grano)




Белый гранит
(Bianco Nero)


Маринталь



Кофейный гранит
(Bruno)




Дымчатый гранит
(Terra Antica)




Кофейный гранит
(Bruno)

Мюнхен




Песчаный гранит
(Grano)




Песчаный гранит
(Grano)



Угольный гранит
(Stella Nera)




Снежный гранит
(Loto Bianco)




Пепельный гранит
(Fumo Bello)

Бавария




Пепельный гранит
(Fumo Bello)



Белый гранит
(Bianco Nero)



Дымчатый гранит
(Terra Antica)




Пепельный гранит
(Fumo Bello)

Новый город



Пепельный гранит
(Fumo Bello)




Белый гранит
(Bianco Nero)




Пепельный гранит
(Fumo Bello)

Старый город



Угольный гранит
(Stella Nera)



Песчаный гранит
(Grano)



Угольный гранит
(Stella Nera)

Классика Арко



Кофейный гранит
(Bruno)



Белый гранит
(Bianco Nero)



Кофейный гранит
(Bruno)



Угольный гранит
(Stella Nera)

Плита 600×300




Белый гранит
(Bianco Nero)



Белый гранит
(Bianco Nero)

Бордюр садовый




Белый гранит
(Bianco Nero)



Песчаный гранит
(Grano)



Угольный гранит
(Stella Nera)





Пепельный гранит
(Fumo Bello)



Дымчатый гранит
(Terra Antica)

Гексагон



НОВИНКА



Травертин
(Travertin)




Травертин
(Travertin)




Серебристый камень
(Stein Silver)

Трапеция



НОВИНКА



Бурий камень
(Stein Brown)




Графитовый камень
(Stein Black)



Бурий камень
(Stein Brown)

Ступень




НОВИНКА



Бурий камень
(Stein Brown)



Травертин
(Travertin)




Графитовый камень
(Stein Black)



Бурий камень
(Stein Brown)

Мюнхен




УНИКАЛЬНАЯ ФОРМА




Серебристый камень
(Stein Silver)




Серебристый камень
(Stein Silver)



Графитовый камень
(Stein Black)



Аметист
(Amethyst)






Мокко
(Mokka)


Новый город

↓
40 мм
↑

↓
60 мм
↑




Графитовый камень
(Stein Black)




Бронзовый камень
(Stein Bronze)




Серебристый камень
(Stein Silver)



Графитовый камень
(Stein Black)




Агатовый камень
(Blend)



Травертин
(Travertin)

Бавария



Терракота
(Terracotta)




Бурый камень
(Stein Brown)



Железный камень
(Stein Ferro)



Терракота
(Terracotta)






Травертин
(Travertin)



Серебристый камень
(Stein Silver)


Старый город



Травертин
(Travertin)



Травертин
(Travertin)




Железный камень
(Stein Ferro)



Серебристый камень
(Stein Silver)


Паркет




Тигр
(Tiger)



Клинкер
(Klinker)



Тигр
(Tiger)




Клифф
(Cliff)




Янтарный камень
(Amber)

Классика




бежевый




Агатый камень
(Blend)




Травертин
(Travertin)




серый



коричневый




темно-коричневый




бежевый

Бордюр садовый




Графитовый камень
(Stein Black)




Бронзовый камень
(Stein Bronze)




Серебристый камень
(Stein Silver)




коричневый



темно-коричневый




Бурий камень
(Stein Brown)




Травертин
(Travertin)



Аметист
(Amethyst)




Агатый камень
(Blend)



серый

Бордюр дорожный




серый



серый

Схемы основания для укладки тротуарной плитки



ДЛЯ ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ ПРИМЕНЯЮТСЯ:

- ♦ пески для строительных работ по ГОСТ 8736 I или II класса с крупностью не ниже мелкого (мелкий, средний, крупный, повышенной крупности);
- ♦ пески из отсевов дробления по ГОСТ 31424 с крупностью не ниже мелкого (мелкий, средний, крупный, повышенной крупности, очень крупный) с маркой по дробимости не ниже 600;
- ♦ щебень и гравий из плотных горных пород ГОСТ 8267 фракции от 5 (3) до 10 мм;
- ♦ щебень, извлекаемый при рассеве отсевов дробления по ГОСТ 31424 фракции от 5 (3) до 10 мм с маркой по дробимости не ниже 600;
- ♦ геотекстиль нетканый иглопробивной полиэфирный РГК ПЛ-200.

НАЗНАЧЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРОТУАРНЫХ ПЛИТ

Характеристика	группа А	группа Б	группа В
Класс прочности на сжатие, не менее	B 22,5	B 25	B 30
Класс прочности на растяжение при изгибе, не менее	Btb 3,2	Btb 3,6	Btb 4,0
Марка по истираемости, не более	G3	G2	G1
Минимальная толщина изделий	40 мм	60 мм	80 мм
Соотношение габаритов (длина/толщина), не более	—	12	4

**Доставка продукции оплачивается
согласно тарифному плану**

Расстояние, км ■ до 30 ■ до 45 ■ до 60 ■ до 90 ■ до 130

Точную стоимость доставки уточняйте на сайте **steingot.ru** или у менеджеров.



Условия доставки продукции

- ◆ Норма разгрузки п/прицепа 2,5 часа (за сверхнормативный простой 1000 руб./час)
- ◆ Отгрузка осуществляется на условиях склада поставщика
- ◆ Минимальная партия отгружаемой продукции – один поддон
- ◆ Максимальная загрузка автомобиля без манипулятора – 10-14 поддонов (до 20 тонн)
- ◆ Максимальная загрузка автомобиля с манипулятором – 6 поддонов или 10 тонн
- ◆ Погрузка осуществляется строго на машины с боковой загрузкой

ВАЖНО! Перед заказом доставки убедитесь в возможности проезда большегрузного транспорта к месту разгрузки.





Самая большая
выставочная площадка
Московской области

ФЛАГМАНСКИЙ ОФИС ПРОДАЖ ПРИ ЗАВОДЕ

Московская область, г. Лобня, ул. Гагарина, 10А стр. 4
заезд со стороны METRO cash & carry (ул. Горки Киевские)

+7 (495) 108 74 74

ФИЛИАЛЫ:

Московская область

г. Котельники, Дзержинское шоссе, вл7/7, участок 116.
+7 (495) 151 17 33

Татарстан

г. Казань, ул. Пушкина, 12, офис 203
+7 (843) 205 21 26

Санкт-Петербург

Пушкинский район, посёлок Шушары, Московское шоссе, 165 стр. 1
+7 (812) 426 59 19

